

Sdružení Minářová & Sedlák



Rudolfovská 91 a

370 01 České Budějovice

tel.fax:387 412 513, mobil 777 784 281, 777 784 282








info.ms@quick.cz, www. elektricke-ohradniky.cz

2010

platný do 31.12.2010



Ceník ohradníků OLLI - zdroje a příslušenství













Vyobrazení	Popis produktu	Obj.kód	Cena/ks/ balení
Síťové zdroje 230 V			Kč bez DPH
	OLLI 2000 Nabíjecí energie 20 J, max. vybíjecí energie 10 J LCD-display ukazuje napětí ohradníku a stav uzemnění	6020000 6417160120006	9 670,-
	OLLI 1800 Nabíjecí energie 18 J, max. vybíjecí energie 9,7 J Blikající LED dioda indikuje výstupní napětí ohradníku: Jedno bliknutí: OK, Dvojitě bliknutí: Nízké napětí	6018000 6417160120013	7 480,-
	OLLI 1200 Nabíjecí energie 12 J, max. vybíjecí energie 7,2 J Blikající LED dioda indikuje výstupní napětí ohradníku: Jedno bliknutí: OK, Dvojitě bliknutí: Nízké napětí	6012000 6417160120020	5 945,-
	OLLI 1000 Nabíjecí energie 9,3 J, max. vybíjecí energie 5 J LCD-display ukazuje napětí ohradníku a stav uzemnění	6010000 6417160120037	6 550,-
	OLLI 600 Nabíjecí energie 6,0 J, max. vybíjecí energie 3,8 J	6006000	4 240,-
	OLLI 300 Nabíjecí energie 3,8 J, max. vybíjecí energie 2,6 J	6003000 6417160120075	3 189,-
	OLLI 100 Nabíjecí energie 1,5 J, max. vybíjecí energie 1,3 J	6001010 6417160101005	1 999,-

Bateriové a solární zdroje

	<p>OLLI 250B Plus NOVINKA!</p> <p>Nabíjecí energie 2,6 J, max. vybíjecí energie 2,0 J</p> <p>Model se 4 stupni výkonu, testování napětí v ohradníku, ochrana proti hlubokému vybití baterie. Dodávka bez baterie.</p>  <p>Baterie není součástí dodávky</p>	<p>6000250</p>	<p>5 180,-</p>
	<p>OLLI 180B NOVINKA!</p> <p>Nabíjecí energie 1.7 J, max. vybíjecí energie 1,4 J</p> <p>Signalizace nízkého napětí baterie a ochrana proti hlubokému vybití.</p> <p>Baterie není součástí dodávky</p>	<p>6000180</p>	<p>3 190,-</p>
	<p>OLLI 120B NOVINKA!</p> <p>Nabíjecí energie 1.25 J, max. vybíjecí energie 0,95 J</p> <p>Signalizace nízkého napětí baterie a ochrana proti hlubokému vybití.</p> <p>Baterie není součástí dodávky</p>	<p>6000120</p>	<p>2 520,-</p>
	<p>OLLI SG 3 NOVINKA!</p> <p>Max. vybíjecí energie 0,125 J při napájení 4x 1,5V</p> <p>Max. vybíjecí energie 0,3 J při napájení 12V</p> <p>Baterie není součástí dodávky</p>	<p>6000003</p>	<p>1 890,-</p>
	<p>OLLI 70B battery energizer</p> <p>Nabíjecí energie 1,0 J, max.vybíjecí energie 0,7 J</p> <p>Může být použita buď s 9V baterií OLLI, nebo s 12V autobaterií</p> <p>Baterie není součástí dodávky</p>	<p>6000700</p> <p>6417160120044</p>	<p>4 750,-</p>
	<p>OLLI 50S battery energizer se 6W solárním panelem</p> <p>Solární ohradníkový zdroj, Nabíjecí energie 0,7 J, max vybíjecí energie 0,53 J</p> <p>Dodáváno včetně 12V / 12Ah baterie a 6W monokrystalového solárního panelu</p>	<p>6000500</p> <p>6417160100503</p>	<p>6 900,-</p>
	<p>OLLI 30B battery energizer</p> <p>Nabíjecí energie 0,5 J, max.vybíjecí energie 0,18 J</p> <p>Může být použita buď s 9V baterií OLLI, nebo s 12V autobaterií</p> <p>Baterie není součástí dodávky</p>	<p>6000300</p> <p>6417160110779</p>	<p>4 240,-</p>












	SOLÁRNÍ PANEL - SADA PRO OLLI 30B A 70B Včetně 6W panelu, diody a kabeláže, TAKÉ VČETNE 12V / 12Ah BATERIE	6000155 6417160110779	3 840,-
	SOLÁRNÍ PANEL 20W - sada pro bateriové zdroje Obsahuje 20W panel, diody a kabeláž Vhodné při napájení autobaterií 12V	6001615	6 540,-
BATERIE, RUKOJETI K BRÁNÁM & DIAGNOSTIKA			
	SUCHÁ ALKALICKÁ BATERIE, 9V/55Ah 9 V baterie pro Olli 30B a 70B	6059255	485,-
	SUCHÁ ALKALICKÁ BATERIE, 9V 140Ah 9 V baterie pro Olli 30B a 70B	6059340	759,-
	GEOVÁ BATERIE, 12V/12Ah 12 V dobijecí baterie (PRO OLLI 50 S) (Olli 50S vč. 1 ks baterie)	6051212 6417160110083	997,-
	DIGITESTER Plus Tester s digitálním displejem pro měření napětí	6020022 6417160110205	765,-
	SUPER TESTER Plus Tester s LED diodami pro měření napětí. Rozsah 2000 - 12000V	6020032 6417160108028	345,-
	RUKOJEŤ K BRÁNĚ Standardní provedení, 2 ks/balení	6051213 6417160110854	46,-
	SHOCKTEQ-RUKOJEŤ K BRÁNĚ Zesílené provedení s prodlouženou životností, 2 ks v balení	SHOCKTEQ 6051214 6417160110878	75,-
	SADA K PRUŽINOVÉ BRÁNĚ Obsahuje držák brány, pružinu max. 4,5 m a branové izolátory.	6051016 6417160110168	165,-
	NÁHRADNÍ PRUŽINA k pružinové bráně Možno použít pro pružné upevnění vodičů, 2 ks v balení	6051034	98,-
	SADA K BRÁNĚ S GUMOVÝM SVAZKEM Obsahuje držák brány, vodivý gumový svazek 3,2 m, branové izolátory, spojky a návod k použití	6051019 6417160110182	394,-















SPOJKY, PŘIPOJOVACÍ SADY A DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ





	<p>PŘIPOJOVACÍ VEDENÍ ZDROJE K OHRADNÍKU SHOCKTEQ</p> <p>Předpokládané ukončení prodeje vyobrazeného provedení duben 2009! Možná náhrada ve stejné ceně.</p>	6051021 6417160110144	99,-
	<p>SADA SPOJEK PRO 10-40mm pásku, NEREZOVÁ OCEL !! SHOCKTEQ</p> <p>Obsahuje vše, co potřebujete ke spojování 10-40 mm pásky, pro připojení branových rukojetí a zajištění elektrického toku v ohradníku 6 spojky, 2 spojky rukojeti, 2 m drátu pro propojení vedení</p> <p>NÁVOD JE VYTIŠTĚN NA OBALU !!</p>	3810951 6417138100060	415,-
	<p>SPOJOVACÍ VEDENÍ PRO ZIMNÍ PÁSKU</p> <p>Vedení pro propojení zimní pásky, délka 65cm</p>	6051024	195,-
	<p>ZIMNÍ SADA SPOJEK PRO PÁSKU SHOCKTEQ</p> <p>Obsahuje vše, co potřebujete pro zimní provoz !! Tuto sadu použijte současně s Olli-zimní pásky (6031019)</p>	3810949 6417160100077	555,-
	<p>SADA SPOJEK PRO 100mm pásku, NEREZOVÁ OCEL !! SHOCKTEQ</p> <p>Obsahuje vše, co potřebujete ke spojování 100 mm pásky, pro připojení branových rukojetí a zajištění elektrického toku v ohradníku 4 spojky, 2 spojky rukojeti, 2 m drátu pro propojení vedení</p> <p>NÁVOD JE VYTIŠTĚN NA OBALU !!</p>	3810953	535,-
	<p>SPOJKA PRO PÁSKU 10-12 mm SHOCKTEQ</p> <p>10 ks v balení, Standard</p>	6051037 6417160110236	98,-
	<p>SPOJKA PRO PÁSKU 20 mm SHOCKTEQ</p> <p>5 ks v balení, Standard</p>	6051040	98,-
	<p>SPOJKA PRO PÁSKU 20 mm</p>	G 58058061	19,60
	<p>SPOJKA PRO PÁSKU 40 mm</p> <p>10 ks v balení</p>	6051020	148,-
	<p>SPOJKA PRO PÁSKU SHOCKTEQ</p> <p>2 ks v balení, Standard</p>	6052027	115,-
	<p>SPOJKA PRO DRÁT 2mm</p> <p>10 ks v balení, pro drát a provázek</p>	6050041 6417160110410	129,-
	<p>SPOJKA PRO LANKO 5-8mm</p> <p>5 ks v balení, pro lanka do 8 mm</p>	6050043 6417160110427	162,-
	<p>SPOJKA PRO LANKO 8mm -bezpečnostní</p> <p>10 ks v balení, pro drát a lanko</p>	6050047 6417160110465	110,-
	<p>NAPÍNAČ PRO DRÁT A PROVÁZEK</p> <p>Měl by být použit s pružinou (6051015). 2 ks v balení</p>	6050035 6417160110113	63,-

	VYPÍNAČ OHRADNÍKU Pro vypnutí napětí v el. oplocení	6051025	246,-
	BLESKOVÁ POJISTKA Ohradníkový zdroj proti zásahu bleskem	SHOCKTEQ 6050095 6417160110076	297,-
	PŘÍPRAVEK PRO VRTAČKU Slouží k zavrtávání kruhových a páskových izolátorů pomocí vrtačky	6051627 6417160110090	125,-
	ZATLOUKAČ KŮLŮ ruční 15 kg	6050080 6417160110847	1 570,-
	CÍVKA S DRŽÁKEM Pro ohradníkovou lanku, dráty a pásy Kapacita cca 1000m provázku nebo drátu a 400m pásy 20mm	6050055 6417160110526	384,-
	NÁHRADNÍ CÍVKA Kapacita cca 1000m provázku nebo drátu a 400m pásy 20mm	6051057 6417160110571	145,-
	SPECIÁLNÍ VYSOKONAPĚŤOVÝ KABEL Pro bezpečné a spolehlivé připojení / napájení elektrického ohradníku. Je možno použít i pro podpovrchové vedení.	6051018 6417160110755	710,-
	UZEMŇOVACÍ TYČ S 3m PŘIPOJOVACÍM KABLEM SHOCKTEQ 1 m galvanizovaná ocelová tyč, T-profil pro uzemnění ohrad.zdroje. Vč. 3 m kabelu pro připojení zdroje, nebo další zemnicí tyče.	3810944 6417138109446	245,-
	VYSOKONAPĚŤOVÁ PROPOJOVACÍ SADA, 6 m Obsahuje 6 m vysokonapěťového kabelu a svorky pro vytvoření bezpečného podpovrchového křížení stezek a cest	SHOCKTEQ 3810945 6417138109453	292,-
	VYSOKONAPĚŤOVÁ PROPOJOVACÍ SADA, 12 m SHOCKTEQ Obsahuje 12 m vysokonapěťového kabelu a svorky pro vytvoření bezpečného podpovrchového křížení stezek a cest	3810946 6417138109460	435,-
	5 KS VÝSTRAŽNÝCH TABULEK Jednoduché a srozumitelné bezpečnostní označení Vašeho ohradníku..	6050038 6417160110380	167,-

OLLI DRÁTY, PROVÁZKY A PÁSKY

	PROVÁZEK 1000m Červeno-bílý provázek 2x0,2 mm nerezový ocelový vodič + 1x0,24mm cínovaný měděný	6030034 6417160110342	768,-
	Doprodej		
	SÍŤ PRO OVCE 90cm/50m Výška 90cm a délka 50m. Včetně 14 plastových tyček	6031020 6417160110212	1 930,-
	PÁSKA 12mm/200m Červenobílá páska s 5x0,15 mm nerezovým vodičem + 1x 0,2mm hliníkový vodič	6031026 6417160110199	349,-
	PÁSKA 20mm/200m Bílá páska se 7x0,2 mm nerezový vodič + 1x0,2mm hliníkový vodič	6031028 6417160110281	466,-
	PÁSKA 40mm/200m Bílá páska s 13x0,2 mm nerezový vodič + 1x0,2mm hliníkový vodič	6031035 6417160110359	796,-
	OHRADNÍKOVÉ OCELOVÉ LANKO 500m Pozinkované ocelové lanko. Průměr 1,2mm	G 580576	735,-
	OHRADNÍKOVÉ OCELOVÉ LANKO 1000m SHOCKTEQ Pozinkované ocelové lanko. Průměr 2,0 mm, pevnost v tahu cca 160 kg	6030060	1 998,-
	OHRADNÍKOVÉ OCELOVÉ LANKO 650m SHOCKTEQ Pozinkované ocelové lanko. Průměr 2,5 mm, pevnost v tahu cca 260 kg	6030070	1 998,-
OLLI SHOCKTEQ - PROVÁZKY, LANKA A PÁSKY			
	PROVÁZEK Super-6, 200m SHOCKTEQ Černobílý provázek s 6x0,2 mm nerezový vodič	6030033 6417160110335	210,-
	PROVÁZEK Super-6, 1000m SHOCKTEQ Černobílý provázek s 6x0,2 mm nerezovým vodičem	6030032 6417160110366	995,-
	LANKO 5mm/300m SHOCKTEQ Černobílé lanko s 3x0,4 mm nerezovým vodičem	6032032 6417160110328	742,-
	LANKO 8mm/200m Černobílé lanko s 3x0,4 mm nerezovým vodičem	6032027 6417160110274	835,-
	SHOCKTEQ PÁSKA 12mm/200m NOVINKA! SHOCKTEQ ZELENÁ páska s 4x0,2 mm nerezovým vodičem + 1x0,2 měděný vodič se zaplétaným okrajem	6031027	448,-
	SHOCKTEQ PÁSKA 20mm/200m SHOCKTEQ ZELENÁ páska s 6x0,3mm nerezovým vodičem, se zataveným okrajem se zaplétaným okrajem	6031029 6417160110373	538,-
	SHOCKTEQ PÁSKA 40mm/200m SHOCKTEQ ZELENÁ páska s 8x0,4mm + 2x0,2mm nerezovým vodičem se zaplétaným okrajem	6031036 6417160110267	892,-

	SHOCKTEQ ZIMNÍ PÁSKA 40mm/200m Zelenobílá. Dva nezávislé svazky vodičů obsahující každý 3x0,4 mm nerezový vodič. Červený proužek pro snadnou instalaci. Použijte zimní sadu spojek 3810949	SHOCKTEQ 6031019 6417160110915	1 080,-
	Extra ŠIROKÁ PÁSKA 100mm/100m 100 mm hnědá extra široká páska se třemi nezávislými napínacími pruhy v každém 4 x 0,4 mm nerezový ocelový vodič. Použijte sadu spojek 3810953	SHOCKTEQ 6031022	964,-
IZOLÁTORY			
	IZOLÁTOR OLLI Tradiční typ izolátoru. Může být upevněn hřebíky nebo vruty. 100 ks v balení. Velmi dobrá UV ochrana a odolnost proti chladu.	6050071 6417160110717	147,-
	KRUHOVÝ IZOLÁTOR OLLI 100 ks v balení, vč. přípravku	6051623 6417160116269	384,-
	DISTANČNÍ IZOLÁTOR S TRNEM 18cm Pro použití s provázkou do 8mm a páskou do 20mm. 10 ks v balení.	6050074 6417160116252	228,-
	IZOLÁTOR PRO PÁSKU 100 ks v balení vč. přípravku. Pro pásku do 40 mm	6051620 6417160116207	566,-
	KRUHOVÝ IZOLÁTOR se šroubem M6 50ks v balení	G 580028	326,-
	DUO-IZOLÁTOR 50ks v balení. Pro provázky, lanka a pásku do 40mm. Zvýšená mechanická odolnost, vhodný do rohů a pro namáhaná vedení.	6050022 6417160110724	235,-
	BRANOVÝ IZOLÁTOR, 2 ks v balení Zajišťuje dobrou vodivost mezi branovou rukojetí a ohradníkem. Všechny vodivé části jsou nerezové !!	SHOCKTEQ 6051017 6417160110175	68,-
	BRANOVÝ IZOLÁTOR PRO PÁSKU, 2 ks v balení Pro brány a rohy koňských ohrad. Kovové části jsou nerezové !!	SHOCKTEQ 6051170 6417160100091	182,-
	OVÁLNÝ IZOLÁTOR 10 ks v balení Pro brány a rohy ohradníku.	6051631 6417160110694	52,-
	SAMOSTATNÝ IZOLÁTOR PRO SKLOLAMINÁTOVÉ TYČKY 25 ks v balení, Pro pásku do 20mm	6051655 6417160110564	139,-
OHRADNÍKOVÉ TYČE A SLOUPKY			Cena/ks/Kč,-
	SKLOLAMINÁTOVÁ TYČ 110 cm Žlutá, vč. dvou izolátorů pro provázky a pásku do 20 mm (50 ks v balení)	SHOCKTEQ 6042603	46,-
	SKLOLAMINÁTOVÁ TYČ 140 cm Žlutá, vč. dvou izolátorů pro provázky a pásku do 20 mm (50 ks v balení)	SHOCKTEQ 6042604	66,-

	<p>OVÁLNÝ KOVOVÝ SLOUPEK 105 cm ocelový, s jedním izolátorem pro lanka a pásky.</p>	<p>G 580051</p>	<p>51,-</p>
	<p>OVÁLNÝ KOVOVÝ SLOUPEK 140 cm ocelový, s jedním izolátorem pro lanka a pásky.</p>	<p>G 580058</p>	<p>59,-</p>
	<p>PLASTOVÝ SLOUPEK 105 cm Bílý plastový sloupek s kovovým hrotem, 5 izolátorů pro provázky, lanka a pásku do 40mm</p> 	<p>G 580485</p>	<p>47,-</p>
	<p>PLASTOVÝ SLOUPEK 160 cm Bílý plastový sloupek s kovovým hrotem. 8 izolátorů pro provázky, lanka a pásku do 40mm Velmi vhodné pro koňské ohrady !!</p>	<p>6041350</p>	<p>56,-</p>