

Sdružení Minářová & Sedlák










Rudolfovská 91 a
370 01 České Budějovice
tel.fax:387 412 513, mobil 777 784 281, 777 784 2
info.ms@quick.cz, www. elektricke-ohradniky.cz

2008















platný do 31.12.2008




Ceník ohradníků OLLI - zdroje a příslušenství

Vyobrazení	Popis produktu	Obj.kód	Cena/ks/ balení
Síťové zdroje			Kč bez DPH
	OLLI 2000 Nabíjecí energie 20 J, max. vybíjecí energie 10 J LCD-display ukazuje napětí ohradníku a stav uzemnění	6020000 6417160120006	9 670,-
	OLLI 1800 Nabíjecí energie 18 J, max. vybíjecí energie 9,7 J Blikající LED dioda indikuje výstupní napětí ohradníku: Jedno bliknutí: OK, Dvojitě bliknutí: Nízké napětí	6018000 6417160120013	7 480,-
	OLLI 1200 Nabíjecí energie 12 J, max. vybíjecí energie 7,2 J Blikající LED dioda indikuje výstupní napětí ohradníku: Jedno bliknutí: OK, Dvojitě bliknutí: Nízké napětí	6012000 6417160120020	5 945,-
	OLLI 1000 Nabíjecí energie 9,3 J, max. vybíjecí energie 5 J LCD-display ukazuje napětí ohradníku a stav uzemnění	6010000 6417160120037	6 550,-
	OLLI 500 Nabíjecí energie 6,4 J, max. vybíjecí energie 5,0 J	6005000 6417160120037	4 240,-
	OLLI 300 NOVINKA! Nabíjecí energie 3,8 J, max. vybíjecí energie 2,6 J	6003000 6417160120075	2 790,-
	OLLI 100 Nabíjecí energie 1,5 J, max. vybíjecí energie 1,3 J	6001010 6417160101005	1 999,-

Bateriové a solární zdroje			
	OLLI 160B battery energizer Nabíjecí energie 1,9 J, max. vybíjecí energie 1,6 J Napájení - 12V externí baterie Baterie není součástí dodávky	6001600 6417160101609	5 180,-
	SOLÁRNÍ PANEL - SADA PRO OLLI 160B Obsahuje 20W panel, diody a kabeláž	6001605 6417160110830	6 540,-
	OLLI 70B battery energizer Nabíjecí energie 1,0 J, max.vybíjecí energie 0,7 J Může být použita buď s 9V baterií OLLI, nebo s 12V autobaterií Baterie není součástí dodávky	6000700 6417160120044	4 750,-
	OLLI 50S battery energizer se 6W solárním panelem Solární ohradníkový zdroj, Nabíjecí energie 0,7 J, max vybíjecí energie 0,53 J Dodáváno včetně 12V / 12Ah baterie a 6W monokrystalového solárního panelu	6000500 6417160100503	6 900,-
	OLLI 30B battery energizer Nabíjecí energie 0,5 J, max.vybíjecí energie 0,18 J Může být použita buď s 9V baterií OLLI, nebo s 12V autobaterií Baterie není součástí dodávky	6000300 6417160110779	4 240,-
	SOLÁRNÍ PANEL - SADA PRO OLLI 30B A 70B Včetně 6W panelu, diody a kabeláže, TAKÉ VČETNE 12V / 12Ah BATERIE	6000155 6417160110779	3 840,-
BATERIE, RUKOJETI K BRANÁM & DIAGNOSTIKA			
	SUCHÁ ZINKOVÁ BATERIE, 9V/60Ah 9 V baterie pro Olli 15B, 30B a 70B	6059055 6417160110953	385,-
	SUCHÁ ZINKOVÁ BATERIE, 9V 130Ah 9 V baterie pro Olli 15B, 30B a 70B	6059130 6417160100121	659,-
	GELOVÁ BATERIE, 12V/12Ah 12 V dobíjecí baterie (PRO OLLI 50 S) (Olli 50S vč. 1 ks baterie)	6051212 6417160110083	997,-
	DIGITESTER Plus Tester s digitálním displejem pro měření napětí	6020020 6417160110205	695,-
	SUPER TESTER Plus Tester s LED diodami pro měření napětí. Rozsah 2000 - 12000V	6020030 6417160108028	325,-

	RUKOJEŤ K BRÁNĚ Standardní provedení, 2 ks/balení	6051213 6417160110854	46,-
	SHOCKTEQ-RUKOJEŤ K BRÁNĚ Zesílené provedení s prodlouženou životností, 2 ks v balení	SHOCKTEQ 6051214 6417160110878	75,-
	SADA K PRUŽINOVÉ BRÁNĚ Obsahuje držák brány, pružinu max. 4,5 m a branové izolátory.	6051016 6417160110168	165,-
	SADA K BRÁNĚ S GUMOVÝM SVAZKEM Obsahuje držák brány, vodivý gumový svazek 3,2 m, branové izolátory, spojky a návod k použití	6051019 6417160110182	394,-
SPOJKY, PŘIPOJOVACÍ SADY A DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ			
	PŘIPOJOVACÍ VEDENÍ ZDROJE K OHRADNÍKU SHOCKTEQ	6051021 6417160110144	50,-
	SPOJOVACÍ VEDENÍ MEZI PÁSKAMI	6051022 6417160110229	96,-
	SADA SPOJEK PRO 10-40mm pásku, NEREZOVÁ OCEL !! Obsahuje vše, co potřebujete ke spojování 10-40 mm pásky, pro připojení branových rukojetí a zajištění elektrického toku v ohradníku 6 spojek, 2 spojky rukojeti, 2 m drátu pro propojení vedení NÁVOD JE VYTIŠTĚN NA OBALU !!	SHOCKTEQ 3810951 6417138100060	415,-
	ZIMNÍ SADA SPOJEK PRO PÁSKU !! Obsahuje vše, co potřebujete pro zimní provoz !! Tuto sadu použijte současně s Olli-zimní páskou (6031019)	SHOCKTEQ 3810949 6417160100077	415,-
	SPOJKA PRO PÁSKU 10-20mm NOVINKA! 10 ks v balení, Standard	SHOCKTEQ 6050023 6417160110236	98,-
	SPOJKA PRO PÁSKU 40 mm 10 ks v balení, Standard	6051020 6417160110243	128,-
	SPOJKA PRO DRÁT 2mm 10 ks v balení, pro drát a provázek	6050041 6417160110410	59,-
	SPOJKA PRO LANKO 5-8mm 5 ks v balení, pro lanka do 8 mm	6050043 6417160110427	98,-
	SPOJKA PRO LANKO 8mm -bezpečnostní 10 ks v balení, pro drát a lanko	6050047 6417160110465	98,-
	NAPÍNAČ PRO DRÁT A PROVÁZEK Měl by být použit s pružinou (6051015). 2 ks v balení	6050035 6417160110113	63,-






	BLESKOVÁ POJISTKA Ohradníkový zdroj proti zásahu bleskem	SHOCKTEQ 6050095 6417160110076	297,-
	PŘÍPRAVEK PRO VRTAČKU Slouží k zavrtávání kruhových a páskových izolátorů pomocí vrtačky	6051627 6417160110090	125,-
	ZATLOUKAČ KÚLŮ ruční 15 kg	6050080 6417160110847	1 170,-
	CÍVKA S DRŽÁKEM Pro ohradníkovou lanku, dráty a pásy Kapacita cca 1000m provázku nebo drátu a 400m pásy 20mm	6050055 6417160110526	384,-
	NÁHRADNÍ CÍVKA Kapacita cca 1000m provázku nebo drátu a 400m pásy 20mm	6051057 6417160110571	145,-
	SPECIÁLNÍ VYSOKONAPĚŤOVÝ KABEL Pro bezpečné a spolehlivé připojení / napájení elektrického ohradníku. Je možno použít i pro podpovrchové vedení.	6051018 6417160110755	710,-
	UZEMŇOVACÍ TYČ S 3m PŘIPOJOVACÍM KABLEM SHOCKTEQ 1 m galvanizovaná ocelová tyč, T-profil pro uzemnění ohrad.zdroje. Vč. 3 m kabelu pro připojení zdroje, nebo další zemnicí tyče.	3810944 6417138109446	155,-
	VYSOKONAPĚŤOVÁ PROPOJOVACÍ SADA, 6 m SHOCKTEQ Obsahuje 6 m vysokonapěťového kabelu a svorky pro vytvoření bezpečného podpovrchového křížení stezek a cest	3810945 6417138109453	292,-
	VYSOKONAPĚŤOVÁ PROPOJOVACÍ SADA, 12 m SHOCKTEQ Obsahuje 12 m vysokonapěťového kabelu a svorky pro vytvoření bezpečného podpovrchového křížení stezek a cest	3810946 6417138109460	435,-
	5 KS VÝSTRAŽNÝCH TABULEK Jednoduché a srozumitelné bezpečnostní označení Vašeho ohradníku.	6050038 6417160110380	167,-
OLLI DRÁTY, PROVÁZKY A PÁSKY			
	PROVÁZEK 250m Červeno-bílý provázek 2x0,2 mm nerezový ocelový vodič + 1x0,24mm cínovaný měděný	6030025 6417160110250	185,-
	PROVÁZEK 1000m Červeno-bílý provázek 2x0,2 mm nerezový ocelový vodič + 1x0,24mm cínovaný měděný	6030034 6417160110342	568,-
	SÍŤ PRO OVCE 90cm/50m Výška 90cm a délka 50m. Včetně 14 plastových tyček	6031020 6417160110212	2 119,-
	PÁSKA 10mm/200m Červenobílá páska s 4x0,2 mm nerezovým vodičem	6031010 6417160110106	222,-
	PÁSKA 12mm/200m Červenobílá páska s 3x0,2 mm nerezovým vodičem + 2 x 0,24 mm cínovaný měděný vodič	6031026 6417160110199	349,-













	PÁSKA 20mm/200m Bílá páska se 6x0,2 mm nerezový vodič + 3x0,24mm cínovaný měděný vodič	6031028 6417160110281	466,-
	PÁSKA 40mm/200m Bílá páska s 9x0,2 mm nerezový vodič + 6x0,24mm cínovaný měděný vodič	6031035 6417160110359	796,-
	OHRADNÍKOVÝ OCELOVÝ DRÁT 500m Pozinkovaný ocelový drát. Průměr 1,8 mm, pevnost v tahu cca 220 kg	6030056 6417160110403	575,-



OLLI SHOCKTEQ - PROVÁZKY, LANKA A PÁSKY

	PROVÁZEK Super-6, 200m SHOCKTEQ Černobílý provázek s 6x0,2 mm nerezový vodič	6030033 6417160110335	210,-
	PROVÁZEK Super-6, 1000m SHOCKTEQ Černobílý provázek s 6x0,2 mm nerezovým vodičem	6030032 6417160110366	995,-
	LANKO 5mm/300m SHOCKTEQ Černobílé lanko s 3x0,4 mm nerezovým vodičem	6032032 6417160110328	682,-
	LANKO 8mm/200m Černobílé lanko s 3x0,4 mm nerezovým vodičem	6032027 6417160110274	835,-
	SHOCKTEQ PÁSKA 20mm/200m SHOCKTEQ ZELENÁ páska s 4x0,4 mm nerezovým vodičem, se zataveným okrajem	6031029 6417160110373	538,-
	SHOCKTEQ PÁSKA 40mm/200m SHOCKTEQ ZELENÁ páska s 8x0,4mm + 2x0,2mm nerezovým vodičem zatavené okraje	6031036 6417160110267	892,-
	SHOCKTEQ ZIMNÍ PÁSKA 40mm/200m SHOCKTEQ Zelenobílá. Dva nezávislé svazky vodičů obsahující každý 4x0,4 mm nerezový vodič. Červený proužek pro snadnou instalaci. Použijte zimní sadu spojek 3810949	6031019 6417160110915	852,-

IZOLÁTORY

	IZOLÁTOR OLLI Tradiční typ izolátoru. Může být upevněn hřebíky nebo vruty. 100 ks v balení. Velmi dobrá UV ochrana a odolnost proti chladu.	6050071 6417160110717	147,-
	KRUHOVÝ IZOLÁTOR OLLI 100 ks v balení, vč. přípravku	6051623 6417160116269	384,-
	DISTANČNÍ IZOLÁTOR S TRNEM 18cm Pro použití s provázky do 8mm a páskou do 20mm. 10 ks v balení.	6050074 6417160116252	228,-
	IZOLÁTOR PRO PÁSKU 100 ks v balení vč. přípravku. Pro pásku do 40 mm	6051620 6417160116207	566,-
	DUO-IZOLÁTOR 50ks v balení. Pro provázky, lanka a pásku do 40mm. Zvýšená mechanická odolnost, vhodný do rohů a pro namáhaná vedení.	6050022 6417160110724	235,-

	BRANOVÝ IZOLÁTOR, 2 ks v balení SHOCKTEQ Zajišťuje dobrou vodivost mezi branovou rukojetí a ohradníkem. Všechny vodivé části jsou nerezové !!	6051017 6417160110175	52,-
	BRANOVÝ IZOLÁTOR PRO PÁSKU, 2 ks v balení SHOCKTEQ Pro brány a rohy koňských ohrad. Kovové části jsou nerezové !!	6051170 6417160100091	182,-
	OVÁLNÝ IZOLÁTOR Pro brány a rohy ohradníku.	6051631 6417160110694	52,-
	SAMOSTATNÝ IZOLÁTOR PRO SKLOLAMINÁTOVÉ TYČKY 25 ks v balení , Pro pásku do 20mm	6051655 6417160110564	108,-
OHRADNÍKOVÉ TYČE A SLOUPKY			Cena/ks/Kč,-
	SKLOLAMINÁTOVÁ TYČ 110 cm Žlutá, vč. dvou izolátorů pro provázky a pásku do 20 mm (50 ks v balení)	6041654 6417160110540	39,-
	SKLOLAMINÁTOVÁ TYČ 140 cm Žlutá, vč. dvou izolátorů pro provázky a pásku do 20 mm (50 ks v balení)	6041655 6417160110557	56,-
	OVÁLNÝ KOVOVÝ SLOUPEK 107 cm Stříbrný, s jedním izolátorem pro lanka a pásky. (25 ks v balení)	6041653 6417160116535	39,-
	OVÁLNÝ KOVOVÝ SLOUPEK 140 cm Stříbrný, s jedním izolátorem pro lanka a pásky. (25 ks v balení)	6041652 6417160110793	59,-
	PLASTOVÝ SLOUPEK 105 cm Bílý plastový sloupek s kovovým hrotem, 5 izolátorů pro provázky, lanka a pásku do 40mm	6041656 6417160110588	47,-
	PLASTOVÝ SLOUPEK 160 cm Bílý plastový sloupek s kovovým hrotem. 8 izolátorů pro provázky, lanka a pásku do 40mm Velmi vhodné pro koňské ohrady !!	6041350 6417160110502	56,-
	PLASTOVÝ SLOUPEK pro ohrady - hnědý	6041700 6417160112056	172,-
	PLASTOVÝ SLOUPEK 180 cm Bílý polyetylen, prům. 63mm. Otvory pro 4 provázky lanka. vč. horních krytů.	6041800 6417160110632	123,-

HNOJNÉ VIDLE, IDEÁLNÍ PRO KOŇSKÉ STÁJE			
	VIDLE MINI Originální konstrukce hnojných vidlí. Hliníková násada, plastové hroty 27x30cm	6046085 6417160112858	747,-
	VIDLE MAXI Originální konstrukce hnojných vidlí. Hliníková násada, plastové hroty 40x30cm	6043110 6417160112100	847,-
	NÁHRADNÍ VIDLE Náhradní hroty pro vidle Mini, 27x30cm	6043086 6417160112865	425,-
	NÁHRADNÍ VIDLE Náhradní hroty pro vidle Maxi, 40x30cm	6043111 6417160112117	468,-
ELEKTRICKÝ LAPAČ HMYZU			
	HALLEY 2138 Hliníkový obal, 2X15W lampy	6522138 6417160141384	3 259,-
	HALLEY 2214 Hliníkový obal, 2X40W lampy	6522214 6417160142145	4 835,-
	15W NÁHRADNÍ LAMPA	6522115 6417160141155	211,-
	40W NÁHRADNÍ LAMPA	6522240 6417160142404	247,-